

## **JØVA Beslag A/S**

Telefon +45 8617 2122

[www.joeva.dk](http://www.joeva.dk)


email: [info@joeva.dk](mailto:info@joeva.dk)




2019

## Tætningslister


# TÆTNINGSLISTER



Nr. 05.350




Nr. 05.349



EPDM lister  
Vist med kunststofliste  
05.430.14 – 14 x 2 mm.


Nr. 05.394  
EPDM gummi/eloxeret aluminiumsprofil




Til montering på  
40mm svingdøre

# TÆTNINGSLISTER


## Svampe gummi profil




Nr. 05.341




Nr. 05.345




Nr. 05.352




Nr. 05.339




Nr. 05.336




Nr. 05.344



Nr. 05.340




Nr. 05.337



Nr. 05.338

## Svampegummi med hvidt lærred

Nr. 05.108  $\varnothing = 8,0$  mmNr. 05.110  $\varnothing = 10,0$  mmNr. 05.112  $\varnothing = 12,0$  mm


Flange = 10 mm.

## Svampegummiprofil


- 6 x 8 mm
- 10 x 3 mm
- 10 x 5 mm
- 10 x 7 mm
- 10 x 10 mm
- 10 x 12 mm

# TÆTNINGSLISTER


Plastik profil




Nr. 05.212




Nr. 05.211




Nr. 05.276




Nr. 05.213




Nr. 05.210




Nr. 05.360




Nr. 05.275



Nr. 05.277



Nr. 05.225



Nr. 05.278

Kan leveres i færdige rammer med svejste hjørner (undtagen profil nr. 05.225 + nr.05.278)

## **VIGTIGT VED BESTILLING AF SVEJSTE LISTER!**


Lister til spor (05.277) opgives mål fra midt/midt spor.

Øvrige lister opgives udvendigt mål.


**OBS! FÆRDIGE SVEJSTE RAMMER TAGES IKKE RETUR!!!**

# TÆTNINGSLISTER


Plastik profil




Nr. 05.214




Nr. 05.270




Nr. 05.270A




Nr. 05.280




Nr. 05.274




Nr. 05.279




Nr. 05.281




Nr. 05.289




Nr. 05.273




Nr. 05.286




Nr. 05.282



Nr. 05.283



Nr. 05.287



Nr. 05.288

Kan leveres i færdige svejste rammer.  
Med magnet i 3 sider, kan A profilerne anvendes i hængselsiden.

## VIGTIGT VED BESTILLING AF SVEJSTE LISTER!

Lister til spor (05.273, 05.274, 05.282, 05.279, 05.289, 05.281, 05.283, 05.286, 05.287 og 05.288) opgives mål fra midt/midt spor.


Øvrige lister opgives udvendigt mål.

**OBS! FÆRDIGE SVEJSTE RAMMER OG PLASTIC PROFILER SOLGT I METER MÅL  
TAGES IKKE RETUR!!!**


# TÆTNINGSLISTER

Plastik profil


30-M




31-M




38-M




33-M




70-M




74-M




79-M



75-M



76-M



Kan leveres i færdige svejste rammer.

## VIGTIGT VED BESTILLING AF SVEJSTE LISTER!


Lister til spor opgives mål fra midt/midt spor.

**OBS! FÆRDIGE SVEJSTE RAMMER OG PLASTIC PROFILER SOLGT I METER MÅL  
TAGES IKKE RETUR!!!**


# TÆTNINGSLISTER

Plastik profil


80-M




81-M




82-M




83-M




111-M




112-M




114-M




115-M




118-M




119-M




124-M




170-M




129-M



132-M



162-M



Kan leveres i færdige svejste rammer.

## VIGTIGT VED BESTILLING AF SVEJSTE LISTER!


Lister til spor opgives mål fra midt/midt spor.

**OBS! FÆRDIGE SVEJSTE RAMMER OG PLASTIC PROFILER SOLGT I METER MÅL  
TAGES IKKE RETUR!!!**


# TÆTNINGSLISTER

Plastik profil


171-M




173-M




177-M




179-M




180-M




301-M




296-M




298-M



299-M



337-M



Kan leveres i færdige svejste rammer.

## VIGTIGT VED BESTILLING AF SVEJSTE LISTER!

Lister til spor opgives mål fra midt/midt spor.


**OBS! FÆRDIGE SVEJSTE RAMMER OG PLASTIC PROFILER SOLGT I METER MÅL  
TAGES IKKE RETUR!!!**




# TÆTNINGSLISTER

Plastik profil


21-A




22-A




24-A




27-A




28-A




30-A




30-R



172-A



172-B



Kan leveres i færdige svejste rammer.

## VIGTIGT VED BESTILLING AF SVEJSTE LISTER!


Lister til spor opgives mål fra midt/midt spor.

**OBS! FÆRDIGE SVEJSTE RAMMER OG PLASTIC PROFILER SOLGT I METER MÅL  
TAGES IKKE RETUR!!!**


# TÆTNINGSLISTER

Plastik profil


16- 105-M




121-M




39-M




46-M



66-M



205-M



Kan leveres i færdige svejste rammer.


## VIGTIGT VED BESTILLING AF SVEJSTE LISTER!

Udvendigt mål opgives.


**OBS! FÆRDIGE SVEJSTE RAMMER OG PLASTIC PROFILER SOLGT I METER MÅL  
TAGES IKKE RETUR!!!**

# TÆTNINGSLISTER


Gummi profil mål 1:1  
EPDM




Nr. 05.310




Nr. 05.314




Nr. 05.312




Nr. 05.313




Nr. 05.311




Nr. 05.316




Nr. 05.347




Nr. 05.348




Nr. 05.346




Nr. 05.342




Nr. 05.342.1




Nr. 05.351



Nr. 05.349



Nr. 05.370



Nr. 05.350

# TÆTNINGSLISTER

Silikone gummi profil mål 1:1



Nr. 05.223



Nr. 05.220.3



Nr. 05.224



Nr. 05.220.4



Nr. 05.220.5



Nr. 05.220.6



Nr. 05.220.7

# TÆTNINGSLISTER

Silikone gummi profil mål 1:1. Temperaturområde – 65°C + 210°C



Nr. 05.232



Nr. 05.230



Nr. 05.233



Nr. 05.231



Nr. 05.235



Nr. 05.234




Nr. 05.238



Nr. 05.239

# TÆTNINGSLISTER

Gummiprofil mål 1:1




Nr. 05.307



Nr. 05.308



Nr. 05.309



Nr. 05.425




Nr. 05.426




Nr. 05.427

# TÆTNINGSLISTER


Gummi profil  
EPDM




Nr. 05.355




Nr. 05.356



Nr. 05.358




Nr. 05.359




Nr. 05.357


Plastic profil:



Nr. 05.295




Nr. 05.296





Nr. 05.297

# BØRSTETÆTNING



Aluminiumsprofil med sorte nylon børster

Alle størrelser kan leveres i 45° og 90°






## SLÆBELISTER

Nr. 05.315.00  
EPDM gummi


Nr. 05.315.01  
Eloxeret aluminiums profil

Oplys venligst det ønskede H mål




## GUMMISPARKERPLADER

Nr. 05.380 finriflet  
dimension 1200 x 3 mm  
farve grå + sort



Nr. 05.384 bredriflet  
dimension 1200 x 5 mm  
farve grå + sort





**VIGTIGT\*\*\*VIGTIGT\*\*\*VIGTIGT\*\*\*VIGTIGT\*\*\*VIGTIGT\*\*\*VIGTIGT**

## **Tætningslister fra JØVA BESLAG A/S**

(Gælder kun tætningslister fremstillet i plast)

### **Levering**

Kontroller straks ved modtagelsen om forsendelsen indeholder de rigtige tætningslister i de rigtige mål og antal.

### **Montering**

Vi anbefaler at tætningslister ud pakkes snarest muligt efter levering og opbevares fladt ved almindelig rumtemperatur.

Større tætningslister kan være foldet en enkelt gang af hensyn til transporten. Disse foldes ud, og ligges fladt i minimum 30 minutter inden montage.

Uanset tætningslistens type - **skal hjørnerne fastgøres først.**

Herefter kan tætningslisten fastgøres på siderne og i top og bund.

### **Returret**

Svejste tætningslister fremstillet på mål tage ikke retur.

### **Rengøring**

Tætningslister skal rengøres med jævne mellemrum med rent varmt vand, eventuelt tilsat en smule opvaskemiddel.

Brug eventuelt en blød opvaskebørste.

Listen efter tørres med en tør klud.

Eventuelle mugdannelse kan fjernes med klorin, opløst i varmt vand i forholdet 1 dl klorin pr. 5 L vand.

Brug eventuelt en gammel blød tandbørste for at rengøre alle folderne – husk gummihandsker!

Vask grundigt efter med rent varmt vand.



Madrester, olie og fedt skal **omgående** fjernes, da disse kan **forkorte tætningslistens levetid betydeligt.**


Brug **ALDRIG** benzin, fortynder, sprit eller lignende opløsningsmidler til rengøring af tætningslister.

### **Tætningslister må ikke rengøres i opvaskemaskinen!**


Opbevar venligst denne vejledning i firmaets vedligeholdelses- eller rengøringsmappe til senere brug.

**JØVA BESLAG A/S • Tyttebærvej 4 • 8643 Ans By • Tlf. 8617 2122**  
e-mail: info @joeva.dk • [www.joeva.dk](http://www.joeva.dk)


# Opmålingskema for svejste tætningslister




Lister til spor opgives mål fra midt/midt



Øvrige lister opgives udvendigt mål



Tætningslister på 4 sider oplyses således:  
900 x 2000 mm (bxh)



Tætningslister på 3 sider oplyses således:  
2000 x 900 x 2000 mm (bxh)

Hvis der ønskes A-profil i hængselsiden, oplyses der om  
døren er højre eller venstre hængt



**JØVA Beslag A/S**  
Tyttebærvej 4 • DK-8643 Ans By  
Tlf. +45 8617 2122  
[www.joeva.dk](http://www.joeva.dk)  
email: [info@joeva.dk](mailto:info@joeva.dk)